

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

ASTORI RUBINETTERIE SPA

Via Monte Fenara 20

13018 VALDUGGIA (VC)

Italie

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Vanne à sphère, corps extérieur nickelé et intérieur en laiton brut /

Ball valve, nickel plated outside and nude brass inside body 0W11-015RO

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

23 ACC LY 486

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai n'est nécessaire pour délivrer cette ACS.

Tests date (according to the standard XP P 41-280): A testing is not required to issue this ACS.

Commentaires : Les composants organiques sont conformes à l'arrête du 29 mai 1997 modifié. Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020.

Comments : Organic components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified. Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Vannes à sphère, corps extérieur nickelé et intérieur en laiton brut /

Ball valves, nickel plated outside and nude brass inside body

Références / References (44 références) :

Voir annexe / See Annex
(2 pages)

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 06 Décembre 2023

Date d'expiration / Expiry date : 06 Décembre 2028

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 18 ACC LY 599.

ANNEXE à l'ACS 23 ACC LY 486

**Vannes à sphère, corps extérieur nickelé et intérieur en laiton brut couvertes par /
Ball valves, nickel plated outside and nude brass inside body covered with
ACS 23 ACC LY 486**

- 1) Serie 10 femelle/femelle avec levier pour les diam: 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4-1"1/2-2"-2"1/2-3"-4"
- 2) Serie 11 femelle/femelle avec manette papillon pour les diam: 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4
- 3) Serie 12 femelle/femelle avec prolongateur nickelé et levier pour les diam: 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4-1"1/2-2"-2"1/2-3"-4"
- 4) Serie 13 femelle/femelle avec carré pour les diam: 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4-1"1/2-2"-2"1/2-3"-4"
- 5) Serie 15 male/femelle avec manette papillon pour les diam: 1/2"-3/4"-1"-1"1/4
- 6) Serie 17 male/femelle avec manette papillon pour les diam: 1/2"-3/4"-1"
- 7) Serie 20 male/femelle avec levier pour les diam: 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4-1"1/2-2"
- 8) Serie 21 male/femelle avec manette papillon pour les diam: 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4
- 9) Serie 22 male/femelle avec prolongateur nickelé et levier pour les diam: 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4-1"1/2-2"
- 10) Serie 23 male/femelle avec carré pour les diam: 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4-1"1/2-2"
- 11) Serie 30 male/male avec levier pour les diam: 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4-1"1/2-2"
- 12) Serie 31 male/male avec manette papillon pour les diam: 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4
- 13) Serie 32 male/male avec prolongateur nickelé et levier pour les diam: 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4-1"1/2-2"
- 14) Serie 33 male/male avec carré pour les diam: 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4-1"1/2-2"
- 15) Serie 40 femelle/femelle avec levier pour les diam: 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4-1"1/2-2"-2"1/2-3"
- 16) Serie 41 femelle/femelle avec manette papillon pour les diam: 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4
- 17) Serie 42 femelle/femelle avec prolongateur nickelé et levier pour les diam: 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4-1"1/2-2"-2"1/2-3"
- 18) Serie 45 male/femelle avec levier pour les diam: 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4-1"1/2-2"
- 19) Serie 46 male/femelle avec manette papillon pour les diam: 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4
- 20) Serie 47 male/femelle avec prolongateur nickelé et levier pour les diam: 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4-1"1/2-2"
- 21) Serie 50 femelle/femelle avec levier pour les diam: 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4-1"1/2-2"
- 22) Serie 51 femelle/femelle avec manette papillon pour les diam: 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4
- 23) Serie 54 femelle/femelle avec prolongateur nickelé et levier pour les diam: 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4-1"1/2-2"
- 24) Serie 57 male/femelle avec levier pour les diam: 1/2"-3/4"-1"-1"1/4-1"1/2-2"
- 25) Serie 60 robinet arrosage avec levier pour les diam: 3/8"-1/2"-3/4"-1"
- 26) Serie 135 male/male avec levier pour les diam: 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4-1"1/2-2"
- 27) Serie 136 male/male avec manette papillon pour les diam: 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4
- 28) Serie 137 male/male avec prolongateur nickelé et levier pour les diam: 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4-1"1/2-2"
- 29) Serie 540 male/femelle avec carré pour les diam: 1/2"-3/4"-1"-1"1/4-1"1/2-2"
- 30) Serie 910 femelle/femelle avec prolongateur en aluminium pour les diam: 1/2"-3/4"-1"-1"1/4
- 31) Serie 920 male/femelle avec prolongateur en aluminium pour les diam: 1/2"-3/4"-1"-1"1/4
- 32) Serie 930 male/male avec prolongateur en aluminium pour les diam: 1/2"-3/4"-1"-1"1/4
- 33) Serie 940 femelle/femelle avec prolongateur en aluminium pour les diam: 1/2"-3/4"-1"-1"1/4
- 34) Serie 945 male/femelle avec prolongateur en aluminium pour les diam: 1/2"-3/4"-1"-1"1/4
- 35) Serie 950 male/male avec prolongateur en aluminium pour les diam: 1/2"-3/4"-1"-1"1/4
- 36) Serie 3110 femelle/femelle avec levier pour les diam: 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4-1"1/2-2"
- 37) Serie 3111 femelle/femelle avec manette papillon pour les diam: 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4



ANNEXE à l'ACS 23 ACC LY 486

Vannes à sphère, corps extérieur nickelé et intérieur en laiton brut couvertes par /
Ball valves, nickel plated outside and nude brass inside body covered with
ACS 23 ACC LY 486 (suite et fin / 1st and end)

- 38) Serie 3112 femelle/femelle avec prolongateur nickelé et levier pour les diam: 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4"-1"1/2"-2"
- 39) Serie 3120 male/femelle avec levier pour les diam: 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4"-1"1/2"-2"
- 40) Serie 3121 male/femelle avec manette papillon pour les diam: 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4"
- 41) Serie 3122 male/femelle avec prolongateur nickelé et levier pour les diam: 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4"-1"1/2"-2"
- 42) Serie 3130 male/male avec levier pour les diam: 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4"-1"1/2"-2"
- 43) Serie 3131 male/male avec manette papillon pour les diam: 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4"
- 44) Serie 3132 male/male avec prolongateur nickelé et levier pour les diam: 3/8"-1/2"-3/4"-1"-1"1/4"-1"1/2"-2"

Christelle AUTUGELLE
Responsable Laboratoire MCDE
A la date du : 06 Décembre 2023

Signature :

